

公立学校共済組合札幌宿泊所(ホテルライフオート札幌) 昇降機設備

号機 番号	機種	制御方式	停止階数	用途	定員	積載重量(kg)	速度m/min	付加仕様	点検回数
1	三菱製 エレベーター	可変電圧可変周波数制御	17(1～17階)	乗用 (車椅子用)	15	1,000	105	遠隔監視インターフェイス	12回/年
								かご室内クーラー	
								到着ゴング	
								BGMスピーカー	
2	三菱製 エレベーター	可変電圧可変周波数制御	17(1～17階)	乗用	15	1,000	105	遠隔監視インターフェイス	12回/年
								3.4階乗場鉤独立運転	
								到着ゴング	
								BGMスピーカー	
3	三菱製 エレベーター	可変電圧可変周波数制御	17(1～17階)	乗用	15	1,000	105	遠隔監視インターフェイス	12回/年
								3.4階乗場鉤独立運転	
								到着ゴング	
								BGMスピーカー	
4	三菱製 エレベーター	油圧サイトプランジャー方式	2(2階・4階)	乗用	15	1,000	60	遠隔監視インターフェイス	12回/年
								かご室内クーラー	
								到着ゴング	
								BGMスピーカー	
5	三菱製 エレベーター	可変電圧可変周波数制御	18(B1. 1～17階)	非常用 (人荷用)	17	1,150	105	遠隔監視インターフェイス	12回/年
								専用運転	
								到着ゴング	
								BGMスピーカー	
6	三菱製 エレベーター	可変電圧可変周波数制御	3(1・2・4階)	人荷用	29	1,900	105	遠隔監視インターフェイス	12回/年
								専用運転	
								到着ゴング	
								BGMスピーカー	
7	三菱製 エレベーター	可変電圧可変周波数制御	3(1・2・4階)	人荷用	29	1,900	105	遠隔監視インターフェイス	12回/年
								専用運転付	
								到着ゴング	
								BGMスピーカー	